



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา ทองบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง (M๖๕๐๘๐๐๓๘๘๗๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๕๐๘๐๐๕๖๐๒๖	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๔,๐๐๐.-บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือที่เบิกจ่ายได้ ๘๕๔,๐๐๐.-บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ที่กำหนดตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑ และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๔ (๔) และตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และได้ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งตรงตามความต้องการสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป เป็นต้น

๓. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พักส์ที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
๑.	<p>ลักษณะทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน แบบดับเบิลแค้น เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) - สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น - ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็น เก่ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็น เหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายใน นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้ 	-	-	-	-	<p>ให้พิจารณา รายการสินค้าที่ผลิตในประเทศ เป็นอันดับแรก เว้นจำเป็น หรือ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ ๑.๑ (๑.๑.๑.๓) (๒) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕</p>

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (ไปรตระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
	<p>ลักษณะทั่วไป (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า หรือมาตรฐานผู้ผลิตยี่ห้ออื่นๆ - ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล้อยอกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต - กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS) - กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต - เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป - สิรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพนักสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย 	-	-	-	-	

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
	<p>ลักษณะทั่วไป (ต่อ)</p> <p>- กั้นชนหน้า กั้นชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกฎหมายกำหนด</p> <p>- ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว</p>	-	-	-	-	
๒.	<p>ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์</p> <p>ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)</p> <p>- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์</p> <p>- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖. หรือ สูงกว่า</p> <p>ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)</p> <p>- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงาน ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ มาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>- เป็น เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือ เป็นเกียร์ อัตโนมัตติ ตามแบบมาตรฐาน ของ ผู้ผลิต</p> <p>ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)</p> <p>- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ</p> <p>- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน</p> <p>- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิต</p>					

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
	<p>ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์ (ต่อ)</p> <p>ระบบเครื่องล่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต <p>ระบบเบรก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง - ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน - ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต - มีระบบเบรคมือ แบบกลไก <p>ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต <p>ขนาดล้อและยาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕ R ๑๖ ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - กระทะล้อ เป็นอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ - มียางกันโคลนหน้า - หลัง <p>เครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ - มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ - การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้ - มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ - อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด 	-	-	-	-	

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
	<p>ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์ (ต่อ)</p> <p>ระบบกันสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต <p>ระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ละไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์ - อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน - ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก - มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก - มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์ - มีนาฬิการะบบดิจิตอล <p>ถังน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต - ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้ 	-	-	-	-	

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (โปรดระบุ ขนาด ปริมาณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
	<p>ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์ (ต่อ)</p> <p>อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่า มาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อย ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต - ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด - หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการ บำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด <p>อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง - มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล - ไฟหน้าตัดหมอก - กันชนหน้าและกันชนหลัง <p>อุปกรณ์ติดตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด - มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด แบบลายเนอร์ - มีกันสาดประตู ๔ บาน - มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง <p>สีของรถยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลสวนแตง จะเป็นผู้กำหนดสีของ รถยนต์ภายหลัง 					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		๘๕๐,๐๐๐

๔. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภท สิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคา จะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร หรือ อำเภอ ไกล่เคียง
- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลสวนแตง (ผู้ขาย) จะต้องพันตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลสวนแตง (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเติมถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที..

๔.๑ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๕.คุณสมบัติเสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่ถูกต้องตามพรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี้

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๖๐ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติบันทึกรายงานขอซื้อขອງ้าง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๖๐ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง

๘. ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/ มอบหมายให้


- | | |
|-------------------------|--|
| ๑. นายสุธรรม แก้วสีขาว | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง |
| ๒. นายพีรวิชัย รอดศรี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน |
| ๓. นายมงคล กองสวัสดิ์ดี | ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา |
- เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจสอบพัสดุ

๙ ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางหรือสีบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ สำนักงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
(-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)


๑๐ หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก


ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำขอบเขตงานฯ
(นางสาวโสภี อินวาท)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง


- ผู้จัดทำขอบเขตงานฯ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวนุชจริย ทองมี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวโสภี อินวาท)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ชมชื่น)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสุธรรม แก้วสีขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

.....

(นายวิทยา ทองบุญช่วย)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		577,000	69
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		740,000	69
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		965,000	69
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์		939,000	69
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		575,000	70
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		713,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		850,000	70
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		879,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,000,000	70
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		23,000	71
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	71

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	<p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๕๔,๐๐๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๕. แหล่งที่มาของราคา

๕.๑ ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|
| ๖.๑ นางสาวนุชจริย์ ทองมี | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๖.๒ นางสาวโสภี อินวาท | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๖.๓ นายจักรพันธ์ ชมชื่น | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนักพัฒนาการทองเที่ยว |